

Aspekty prawne wynalazczości

Wsparcie dla młodych wynalazców

Prawo własności intelektualnej

Prawo własności przemysłowej Ustawa z dnia 30.06.2000 r. - Dz.U.2013.1410 j.t.	Prawo autorskie Ustawa z dnia 4.02.1994 r. – Dz.U.2006.90.631 j.t., (2010.10.21 zm. Dz.U.2010.152.1016)	
Wynalazki	Osobiste	Majątkowe
Wzory użytkowe		
Wzory przemysłowe		
Znaki towarowe		
Oznaczenia geograficzne		
Topografia układów scalonych		

Prawo autorskie

Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

2. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

- 1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
- 2) plastyczne;
- 3) fotograficzne;
- 4) lutnicze;
- 5) wzornictwa przemysłowego;
- 6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
- 7) muzyczne i słowno-muzyczne;
- 8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
- 9) audiowizualne (w tym filmowe).

2.1. Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne.

3. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną.

4. Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności.

Co nie stanowi przedmiotu prawa autorskiego

Art. 4. Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:

- 1) akty normatywne lub ich urzędowe projekty;
- 2) urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole;
- 3) opublikowane opisy patentowe lub ochronne;
- 4) proste informacje prasowe.

Treść autorskich praw osobistych

Art. 16. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do:

- 1) autorstwa utworu;
- 2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;
- 3) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;
- 4) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;
- 5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Treść autorskich praw majątkowych

Art. 17. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Wygaśnięcie autorskich praw majątkowych

Art. 36. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, autorskie prawa majątkowe gasną z upływem lat siedemdziesięciu:

- 1) od śmierci twórcy, a do utworów współautorskich - od śmierci współtwórcy, który przeżył pozostałych;
(.....)

Wynalazek

Patentów udziela się – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki :

- nowe
- posiadające poziom wynalazczy
- nadające się do przemysłowego stosowania

Nowość – nie stanowią stanu techniki

Poziom wynalazczy – wynalazek nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty ze stanu techniki

Przemysłowe stosowanie – według wynalazku może być uzyskany wytwór lub wykorzystany w jakiegokolwiek działalności przemysłowej oraz rolnictwie

Art. 28. **Za wynalazki nie uważa się:**

- odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych
- wytworów jedynie o charakterze estetycznym
- planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier
- programów do maszyn cyfrowych
- przedstawiania informacji

Art. 29. **Patentów nie udziela się na:**

- wynalazek, których wykorzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami
- odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologicznie sposoby hodowli roślin lub zwierząt (nie ma zastosowania do mikrobiologicznych sposobów hodowli ani wytworów uzyskiwanych takimi sposobami)
- sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach i zwierzętach (nie dotyczy produktów, a w szczególności substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce i leczeniu)

Art. 63. **Patent** – prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe zawarte w opisie patentowym.

Opis patentowy i rysunki służą do wykładni zastrzeżeń patentowych.

Patent trwa 20 lat (leki 25 lat)

Art. 11. **Prawo do patentu** na wynalazek , prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje:

- twórcy

- pracodawcy, jeśli wynalazek został dokonany przez twórcę w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy

- różnym przedsiębiorcom – wynalazek dokonany w związku z wykonaniem umowy

Prawo do wynagrodzenia

Twórcy wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego przysługuje prawo do wynagrodzenia.

Wysokość wynagrodzenia :

- umowa
- w słusznej proporcji do uzyskanych korzyści przedsiębiorcy
- wypłata corocznie przez 5 lat


Przedmiot wynalazku

Przedmiotem wynalazku może być:

- rozwiązanie konstrukcyjne
- układ elektryczny
- sposób postępowania
- substancja lub mieszanina

numer patentu: 208682 data publikacji: 2011.05.31
numer zgłoszenia: 379503 BUP nr: 22/2007
data zgłoszenia: 2006.04.21 data ogłoszenia: 2007.10.29
MKP (edycja 8): H01H 31/12; H02B 1/21;
tytuł: **Niskonapieciowa podstawa bezpiecznikowa**
właściciel: APATOR S.A., Torun (PL);
autor: Łatka Tomasz; Nowakowski Henryk; Wiatrowski Władysław;

skrót opisu: Łącznik elektryczny, zwłaszcza niskonapieciowa podstawa bezpiecznikowa zawierający listwę z torem pradowym charakteryzuje się tym, że listwa (1) ma przynajmniej jeden tor pradowy, którego ruch prostopadły względem listwy (1) ograniczony jest poprzez wystający poza jego obrys przynajmniej jeden element wchodzący w wybranie blokujące (16) w listwie (1). Tor pradowy blokowany jest przed ruchem wzdłuż listwy (1) poprzez element blokujący, który posiada przynajmniej jedno elastyczne ramie oraz ogranicznik położenia. Listwa (1) zawiera kanał (24) prowadzący przewody sygnalizacyjne.



numer patentu: 174123 data publikacji: 1998.06.30

numer zgłoszenia: 304817 BUP nr: 5/1996

data zgłoszenia: 1994.08.25 data ogłoszenia: 1996.03.04


MKP (edycja 6): H02H 3/16; H02H 7/22;

tytuł: **Układ elektryczny blokującego zabezpieczenia upływowego, zwłaszcza dla kopalnianych rozruszników manewrowych**

własciciel: APATOR S.A., Torun (PL);

autor: Bartoszynski Jan; Krauze Piotr;

skrót opisu: Układ zawierający tyrystorowy zespół rozruchowy (A), transformatory iskrobezpieczne (5, 6), bezpieczniki (7, 8, 11), przekaznik czasowy (Kt), blokujące przekazniki upływowe (3, 4), element sprzęgający (1) sieć trójfazowa z obwodem kontrolnym i rezystory (Ra, Ra'', Ra''') połączono w ten sposób, że do faz odpływowych tyrystorowego zespołu rozruchowego (A) przyłączone są rezystory (Ra, Ra'', Ra'''), a także element sprzęgający (1), którego druga strona przyłączona jest poprzez styk normalnie otwarty (2.1) zespołu pośredniczącego (2) do wejścia pomiarowego (a) przekaznika upływowego (3). Drugie strony rezystorów (Ra'', Ra''') połączone są poprzez styki odpowiednio (2.2, 2.3) zespołu (2) do drugiej strony rezystora (Ra), natomiast zacisk (b) obudowy tyrystorowego zespołu rozruchowego (A) odizolowany od obudowy kopalnianego rozrusznika manewrowego przyłączony jest do wejścia pomiarowego (c) drugiego blokującego przekaznika



numer patentu: 215728 data publikacji: 2014.01.31

numer zgłoszenia: 393037 BUP nr: 12/2012

data zgłoszenia: 2010.11.24 data ogłoszenia: 2012.06.04


MKP (edycja 8): C07D 263/54; C07D 263/56; C07D 263/57; C07D 263/58;

tytuł: **Sposób wytwarzania pochodnych benzoksazolu**

własciciel: Politechnika Warszawska, Warszawa (PL);

autor: Ochal Zbigniew; Banach Łukasz;

skrót opisu: Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania pochodnych benzoksazolu o wzorze ogólnym 1, w którym pochodna 2-aminofenolu poddaje się reakcji z równomolową ilością kwasu karboksylowego, a reakcje prowadzi się pod działaniem mikrofal.



Wzór 1

Art. 94. **Wzór użytkowy** – nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

Użyteczne – pozwala na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów.

Na wzór użytkowy udziela się prawa ochronnego.

Prawo ochronne trwa 10 lat od zgłoszenia do UP RP.

numer wzoru:

numer zgłoszenia: 121738 BUP nr: 17/2014

data zgłoszenia: 2013.02.06 data ogłoszenia: 2014.08.18


MKP (edycja 8): H02B 1/21; H01H 31/12;

tytuł: **Rozłącznik bezpiecznikowy z możliwością montażu rozłącznika na moście szynowym**

właściciel: APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL);

autor: Baran Marcin; Geberle Damian; Łatka Tomasz; Łuczak Robert; Szarzynski Krzysztof;






skrót opisu: Rozłącznik bezpiecznikowy z możliwością montażu rozłącznika na moście szynowym, zawierający podstawę kompletną z umiejscowionymi w niej szynami przyłączowymi i szynami odpływowymi oraz co najmniej jeden zacisk szynowy, charakteryzuje się tym, że na bocznych ścianach (12) prostokątnych otworów (11) podstawy kompletnej znajdują się podłużne zaczepy (13), które zapewniają możliwość umiejscowienia w podstawie kompletnej osłony zacisków szynowych niezależnie od tego, czy przetłoczenie zacisku szynowego zalega się w pierwszym wycięciu, w drugim wycięciu, czy w trzecim wycięciu powierzchni kontaktowej szyn przyłączowych (5).



Art. 102. **Wzór przemysłowy** – nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

- Nowy (nie szkodzi nowości ujawnienie 12 mies. przed datą pierwszeństwa)
- Indywidualny charakter – jeśli ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór publicznie udostępniony (zakres swobody twórczej)

Na wzór przemysłowy udziela się prawa z rejestracji – prawo trwa 25 lat (5x 5 lat).

 R - 2643 Z - 21787	 R - 5728 Z - 3310	 R - 6418 Z - 3343
 R - 7447 Z - 1901	 R - 11689 Z - 10975	 R - 592 Z - 19526
 R - 15155 Z - 15183	 R - 7296 Z - 5831	 R - 14724 Z - 14458
 R - 1541 Z - 20397	 R - 461 Z - 19624	 R - 12258 Z - 11315

Art. 120 **Znak towarowy** – oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny , jeśli nadaje się do odróżnienia towarów i usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług innego przedsiębiorstwa.

Znakiem towarowym może być:

- wyraz
- rysunek
- ornament
- kompozycja kolorystyczna
- forma przestrzenna
- melodia lub sygnał dźwiękowy


Na znak towarowy udziela się **prawa z rejestracji** .

Prawo trwa 10 lat z możliwością przedłużania na kolejne okresy dziesięcioletnie.




R - 65605

Z - 87962



R - 69268

Z - 102812



R - 81795

Z - 114476



R - 147372

Z - 213576



R - 183862

Z - 280605



R - 186048

Z - 284660



R - 200141

Z - 299952



R - 214587

Z - 322206



R - 245025

Z - 377708



R - 247138

Z - 378791






Z - 420856


LEW system

R - 193132

Z - 299834


 R - 180177 Z - 271324	 R - 180565 Z - 291865	 R - 66430 Z - 89128
 R - 81479 Z - 104960	 R - 114686 Z - 161312	 R - 91140 Z - 104335
 R - 86671 Z - 119101	 R - 120294 Z - 170137	 R - 143400 Z - 167921
 R - 151955 Z - 203903	 R - 157241 Z - 274423	 R - 165749 Z - 249848

R - 158221  Z - 220366	R - 163298  Z - 247925	R - 191861  Z - 292940
R - 174661  Z - 232533	R - 116211  Z - 132912	



R - 220732

Z - 243196



R - 220735

Z - 288293

PAN WOŁODYJOWSKI
Ballada o małym rycerzu



R - 222422

Z - 253589

Główna wieksza
niż życie



R - 222427

Z - 253595

Art. 174. **Oznaczenie geograficzne**

– oznaczenie odnoszące się do nazwy miejsca, miejscowości lub regionu, które identyfikują towar jako pochodzący z tego terenu, jeśli jakość, dobra opinia lub inne cechy towaru są przypisane przede wszystkim pochodzeniu geograficznemu tego towaru.
(np. szampan z Szampanii, Muszynianka z Muszyny itp.)

Art.196. **Topografia układów scalonych**

– przestrzenne rozplanowanie elementów, z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym, oraz wszystkich lub części połączeń układu scalonego.

Układ scalony – jedno – lub wielowarstwowy wytwór przestrzenny, utworzony z elementów z materiału półprzewodnikowego tworzącego ciągłą warstwę, ich wzajemnych połączeń przewodzących i obszarów izolujących, nierozdzielnie ze sobą sprzężonych, w celu spełnienia funkcji elektronicznych.


Topografia układów scalonych – prawo z rejestracji – 10 lat.


Zakres terytorialny ochrony:

- Urząd Patentowy RP - teren Polski
- Europejski Urząd Patentowy – Monachium, Haga - PE – kraje, które podpisały Konwencję o patencie europejskim – od 1973r – obecnie 35 państw, Polska od 1.03.2004r.
- ochrona na całym świecie – zgłoszenie PCT (badanie) – krajowe UP
- Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego – OHIM – Alicante (Hiszpania) – ochrona we wszystkich krajach UE - 28 państw – Polska od 1.05.2004r
- Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej – WIPO – Genewa (Szwajcaria) – obecnie 91 państw – Polska od 1996r.











APATOR SA:

- 195 wynalazków w UP RP
- 90 wzorów użytkowych
- 12 wzorów przemysłowych
- 141 znaków towarowych
- 19 patentów europejskich
- 9 znaków towarowych Wspólnoty
- 23 wzory przemysłowe Wspólnoty
- znak towarowy APATOR – ochrona w 51 krajach

RP

URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DOKUMENT PATENTOWY

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.) został udzielony na rzecz:

APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska

PATENT

NR 208804

NA WYNAŁAZEK PT.

Rozłącznik bezpiecznikowy niskonapięciowy kompaktowy

*przedstawiony w opisie patentowym
włączonym do niniejszego dokumentu*

Patent trwa od dnia: **2007-07-19**

Warszawa, dnia **19 LIP. 2011**

Z upoważnienia Prezesa
Elzbieta Głowacka
Elzbieta Głowacka
ST INSPEKTOR

RP



URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ŚWIADECTWO OCHRONNE

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013r. poz. 1410) zostało udzielone na rzecz:

APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska

PRAWO OCHRONNE
NR 67246

NA WZÓR UŻYTKOWY PT.
Obudowa łącznika elektrycznego z ruchomą dźwignią

*przedstawiony w opisie włączonym
do niniejszego świadectwa*

Prawo ochronne trwa
od dnia: **2010-09-10**

Warszawa, dnia 2014-07-14

Z upoważnienia Prezesa

Wanda Sztandera
Wanda Sztandera
REFERENDARZ



URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ŚWIADECTWO REJESTRACJI

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 286) zostało udzielone na rzecz:

APATOR S.A. , Toruń, Polska

PRAWO Z REJESTRACJI

NR 7424

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PT.

Obudowa kompletna ogranicznika przepięć

*przedstawionego w opisie i materiale ilustracyjnym
włączonym do niniejszego świadectwa*

Warszawa, 2005-04-22

Z upoważnienia Prezesa

W. Sztandera
Wanda Sztandera
REFERENDARZ

URZĄD PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ŚWIADECTWO OCHRONNE

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) zostało udzielone na rzecz:

APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska

PRAWO OCHRONNE

NR 257067

NA ZNAK TOWAROWY

przedstawiony w niniejszym świadectwie

Prawo ochronne
trwa od: 2012-02-08

Warszawa, 2013-11-08

Z upoważnienia Prezesa

Elzbieta Głowacka
Elzbieta Głowacka
ST INSPEKTOR

(19)



(11)

EP 2 031 621 A3

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3:

15.09.2010 Patentblatt 2010/37

(51) Int Cl.:

H01H 31/12 (2006.01)

H01H 85/30 (2006.01)

(43) Veröffentlichungstag A2:

04.03.2009 Patentblatt 2009/10

(21) Anmeldenummer: 08015077.4

(22) Anmeldetag: 27.08.2008

(84) Benannte Vertragsstaaten:

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT
RO SE SI SK TR

Benannte Erstreckungsstaaten:

AL BA MK RS

(30) Priorität: 27.08.2007 PL 38319507

(71) Anmelder: APATOR S.A.

87-100 Torun (PL)

(72) Erfinder:

• Szarzynski, Krzysztof
88 - 320 Strzelno (PL)

• Latka, Tomasz

86 - 330 Melno (PL)

• Luczak, Robert

87-800 Wloclawek (PL)

• Nowakowski, Henryk

87-100 Torun (PL)

• Wiatrowski, Wladislaw

87-100 Torun (PL)

(74) Vertreter: Hoffmeister, Helmut et al

Dr. Hoffmeister & Bischof

Postfach 3803

48021 Münster (DE)

(54) Niedervolt-Leistensicherungstrennschalter mit Fenstern

(57) Die Erfindung betrifft einen Niedervolt-Leistensicherheits-trennschalter, bestehend aus:

- einem Unterteil,
- einem mit dem Unterteil verbundenen, kompletten Gehäuse,
- wenigstens einem am Gehäuse aufgesetzten, abnehmbaren Deckelmodul (4), an dem wenigstens ein Sicherungseinsatz lösbar befestigbar ist und an dem wenigstens ein Deckelfenster (6) angeordnet ist,
- und einem manuellen Antrieb, mit dem der Deckelmodul (4) ins Gehäuse einführbar und aus dem Gehäuse herausnehmbar ist.

Am Deckelmodul (4) ist wenigstens ein zusätzliches, gegenüber dem Deckelfenster (6) schwenkbar angeordnetes Fensterelement (7) befindlich.

Das Fensterelement (7) weist wenigstens einen Blockierdaumen (22) auf, der in einer Schließstellung des Fensterelementes (7) mit wenigstens einem Blockierelement eines am Deckelmodul befestigten Schiebers kontaktiert, wobei das Fensterelement (7) in seiner Schließstellung mit dem Deckelfenster (6) in Flucht liegt und vor dem Öffnen gesichert ist, dagegen in einer geöffneten Stellung (S2) hochgeklappt ist und einen Prüfraum (51) im Deckelmodul freigibt.




FIG. 2a



(19)
Bundesrepublik Deutschland
Deutsches Patent- und Markenamt

(10) DE 20 2005 021 532 U1 2008.09.11

(12)

Gebrauchsmusterschrift

(21) Aktenzeichen: 20 2005 021 532.5
(22) Anmeldetag: 08.04.2005
(67) aus Patentanmeldung: EP 05 00 7766.8
(47) Eintragungstag: 07.08.2008
(43) Bekanntmachung im Patentblatt: 11.09.2008

(51) Int Cl.⁸: H01H 31/12 (2006.01)

(30) Unionspriorität:
36704904 09.04.2004 PL


(74) Name und Wohnsitz des Vertreters:
Dr. Hoffmeister & Tarvenkorn, 48147 Münster

(73) Name und Wohnsitz des Inhabers:
Aparator S.A., Torun, PL

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Elektrische Schaltvorrichtung

(57) Hauptanspruch: Elektrische Schaltvorrichtung mit einer Sockeleinheit (1) und einer Deckeleinheit (3), die gegen das Herausnehmen aus der Sockeleinheit (1) mit einer auslösbaren Sperre gesichert ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Deckeleinheit (3) mit einer Sicherungssockelleiste (5), und mit einem Deckel (49) versehen ist, an dem ein Handgriff (50) befestigt ist, mit dem ein Sperrelement (57) als Teil der auslösbaren Sperre verbunden ist.



Zarejestrowano, dnia / Registered
13/07/2011

No 001890484-0001



URZĄD - HARMONIZACJI RYNKU
WEWNĘTRZNEGO
ZNAKI TOWAROWE I WZORY

ŚWIADECTWO REJESTRACJI

Niniejsze Świadcstwo Rejestracji zostało wystawione dla przedstawionego poniżej Zarejestrowanego Wzoru Wspólnotowego. Wszystkie dane dotyczące tego wzoru zapisane są w Rejestrze Wzorów Wspólnotowych.

OHIM – OFFICE FOR HARMONIZATION
IN THE INTERNAL MARKET
TRADE MARKS AND DESIGNS

CERTIFICATE OF REGISTRATION

This Certificate of Registration is hereby issued for the Registered Community Design identified below. The corresponding entries have been recorded in the Register of Community Designs.

Prezes / The President

António Campinos

Dziękuję za uwagę.

Aleksandra Konklevska
Apator S.A.